SCILLA

Fungicida biologico
CONCENTRATO SOLUBLE (SC)
Meccanismo d'azione gruppi: BM02

SCILLA
Composizione:
Bacillus subtilis IABBS03 10 g/L (non meno di $1x10^8$ UFC/mL)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare dell'autorizzazione: SEIPASA, S.A. C/ Almudevar, 2 22240 Tardienta (Huesca) Spagna
Tel. +34 962 541 163

Officine di produzione e confezionamento: SEIPASA, S.A. C/ Ciudad Dario, naves 1-3-5, 46250 L'Alcudia, Valencia (Spagna) Tel. +34 962 541 163

Registrazione n. 18647 del 31/05/2024 del Ministero della Salute

Distribuito da:
MANICA S.P.A. Via all'Adige 4, 38068 Rovereto (TN) ITALY – www.manica.com

Contenuto netto: 0,120-0,250-0,500-1-5-10-20 L
Partita n.

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA.
PRODOTTO AD USO RISERVATO AD AGRICOLTORI O APPLICATORI QUALIFICATI.
AL FINE DI EVITARE RISCHI PER LE PERSONE E L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare indumenti da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione, carico ed applicazione. In aggiunta, indossare abiti impermeabili per l'impiego in alta densità d'impianto. Indossare guanti durante le attività di rientro.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. /Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
SPe2 Per proteggere gli organismi acquatici non scaricare le acque reflue delle serre fuori suolo direttamente nelle acque superficiali.
Spe3 Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai acque superficiali ad eccezione delle serre permanenti e delle serre chiuse durante l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO- RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INTOSSICAZIONE O INCIDENTE
Misure fondamentali di intervento. In caso di inalazione: portare l'infortunato all'aperto, mantenerlo caldo e a riposo; se la respirazione è irregolare o si interrompe, praticare la respirazione artificiale. **In caso di contatto con gli occhi:** togliere le lenti a contatto, se presenti e facilmente rimovibili. Lavare accuratamente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti, tirando in su le palpebre e cercare assistenza medica.

In caso di contatto con la pelle: togliere di dosso gli indumenti contaminati. **In caso di ingestione:** mantenere a riposo. NON provocare MAI il vomito. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per via orale a persone incoscienti.

Manipolazione: nella zona d'applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere. Risciacquare accuratamente ogni contenitore che si utilizza tre volte, versando l'acqua del lavaggio nel serbatoio del polverizzatore. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SCILLA® è un fungicida biologico ad ampio spettro, a base di Bacillus subtilis (ceppo IAB / BS03), considerato un principio attivo Low Risk nell'UE ed altamente efficace per la prevenzione ed il controllo dell'oidio, della botrite, della peronospora e della venturia in diverse colture. Questo ceppo agisce sin dalle prime fasi della malattia, prevenendo la crescita di agenti patogeni in tutta la parte aerea della pianta, competendo direttamente sull'ambiente vitale dell'agente patogeno e sul suo accesso ai nutrienti. SCILLA® agisce anche abbattendo la membrana cellulare fungina e promuove i meccanismi di ISR (induzione della resistenza sistemica) della pianta. Iniziare le applicazioni in modo preventivo quando le condizioni ambientali favoriscano lo sviluppo della malattia o durante gli stati vegetativi sensibili.

ISTRUZIONI PER L'USO

Coltivazione	Malattia	Applicazione fogliare	Dose prodotto da risospendere	Volume d'acqua per singola applicazione (L/ha)	N. massimo di applicazioni
Carciofo	Peronospora	All'aperto	1-3 L/ha	400-1000	5
Sedano	Botrite	All'aperto		200-1000	
		In serra		400-1000	
	Peronospora	All'aperto		400-1000	
Brassiche: cavolfiore, broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavoli	Botrite	All'aperto		800-1000	
Cucurbitacee: cetriolo, cetriolino, zucchino	Oidio	Sia all'aperto che in serra		500-1000	
Cucurbitacee: melone, anguria, zucca e altri				400-1000	
Lattuga, scarola, indivia, rucola, crescione e altre insalate	Peronospora	All'aperto		400-1000	
Germogli teneri, comprese le	Botrite	All'aperto		800-1000	
		In serra		400-1000	

brassiche	Peronospora	All'aperto		400-1000	
Spinaci, bietole e foglie simili	Peronospora	All'aperto		400-1000	
Solanaceae: pomodoro e Melanzane	Botrite	Sia all'aperto che in serra		500-1000	
				700-1000	
Solanaceae: peperone					
Mandorlo	Venturia (scabbia / vaiolato)	All'aperto		300-1000	7
Frutti con semi melo, pero, melo cotogno, nespolo ed altri	Venturia (scabbia / vaiolato)	All'aperto		300-1000	7
Vite e uva da tavola	Botrite	All'aperto		200-1000	5
Tabacco	Oidio	All'aperto		400-1000	
Fiori ed erbe commestibili	Botrite	Sia all'aperto che in serra		400-1000	
	Peronospora	All'aperto			

Intervallo tra le applicazioni: 5 -7 giorni.
Regolare l'acqua del serbatoio ad un pH 5 - 7. Agitare il contenitore e versare il prodotto direttamente nel serbatoio pieno d'acqua fino
a metà, quindi aggiungere il volume rimanente d'acqua, mescolando correttamente la soluzione.
Indossare un adeguato equipaggiamento protettivo personale
Periodo di rientro: otto ore (usi in serra).
Intervallo di preraccolta: Non necessario.

Resistenza: Prodotto adatto nella Gestione Integrata delle Specie Nocive (IPM) e gestione delle resistenze.

Istruzioni di stoccaggio: Il prodotto non necessita di misure particolari di conservazione.
Come condizioni generali di conservazione si devono evitare l'esposizione a fonti di calore, radiazioni, elettricità e il contatto con alimenti. Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente acidi o alcalini. Conservare i contenitori tra 5 e 35°C, in un luogo asciutto e ben ventilato.

COMPATIBILITÀ: SCILLA® può essere utilizzato in combinazione ad altri fungicidi, insetticidi e fertilizzanti. Le miscele vanno preparate in conformità alla legislazione vigente e alle raccomandazioni di buona prassi agricola.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Le raccomandazioni e le informazioni fornite sono il risultato di studi e prove approfondite. Tuttavia, nell'uso possono intervenire numerosi fattori che esulano dal nostro controllo (diverse specie e varietà di colture, preparazione di miscele, applicazione, climatologia, stato fenologico della coltura, ecc.) e quindi si consiglia sempre di eseguire un test preliminare.

L'azienda garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto. L'utente sarà responsabile per i danni causati (mancanza di efficacia, tossicità, rifiuti, ecc.) derivanti della totale o parziale inosservanza delle istruzioni riportate sull'etichetta. In caso di reclami o reclami relativi al prodotto o al servizio, si prega di chiamare il numero +34 962 541 163 e menzionare il numero di lotto.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Titolare e fabbricante:
SEIPASA, S.A. C/ Almudevar, 2 22240 Tardienta (Huesca) Spagna Tel. +34 962 541 163
www.seipasa.com

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 maggio 2024